

BRANSCHSTANDARD FÖR KÄLLSORTERING I BOSTADEN

Enligt Boverkets byggregler skall det finnas plats för källsortering

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:423

3:423 Avfallshantering i bostadslägenheten

I bostadslägenheter ska det finnas plats för källsortering av avfall

Branschen rekommenderar att det görs på följande sätt

Denna branschstandard och rekommendation ges ut som en vägledning för de olika intressenter där detta är relevant och användbart. Rekommendationen skall ses som en miniminivå för en väl avvägd nivå på en god källsortering i bostaden.

Bostad avsedd för 1 - 2 personer från 35 – 55 kvm

Rekommenderas två källsorteringskärl på minst 20 liter totalt i kök samt två extra källsorteringskärl på minst 20 liter totalt för fri placering i bostaden i exempelvis städskåp eller annan förvaring i bostaden.

Bostad avsedd för 3 - 6 personer

Rekommenderas fyra källsorteringskärl på minst 30 liter totalt i kök samt fyra extra källsorteringskärl på minst 30 liter totalt för fri placering i bostaden i exempelvis städskåp eller annan förvaring i bostaden.

- Källsorteringskärl kan se ut på flera olika innovativa sätt men ska ha en avsedd plats i bostaden. Källsorteringskärlen exempelvis; kärl, behållare, påsar etc. skall ge möjlighet till källsortering för olika fraktioner varav ett luftat kärl anpassad för matavfall.
- Avfallskvarn i kök kan i vissa kommuner ersätta kärl för matavfall.

Branschstandard rekommenderas tills vidare

Branschstandard är publicerad av bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF och utarbetats i samverkan med våra medlemmar.